

オイル管理システム簡易マニュアル

①マスターを設定します。

マスター→F7伝票系マスター→オイル管理マスタを開きます。



オイルの種別を登録します。

現在は利用していませんが、今後統計などに反映される項目になります。



作業部品名称マスタをクリック



フリガナなどで使用しているエンジンオイルを検索する。
表示されている項目が多いので、オイル管理のタブをクリック



オイル管理したい名称にオイル名称を選択する。選択した項目がオイル管理の対象になる。

伝票マスタ Ver2 Rev0.69
作業部品マスタメンテ

検索
コード フリガナ 名称
部品区分 部品価格 管理区分 F10 検索
車両点数区分 二輪点数区分

作業部品名称
半角に変換
全角に変換

編集選択 全て 基本 原価 点数 分析区分 部品価格 消耗部品 リース 部品発注 **オイル管理**

コード	カナ	名称	オイル管理
2113P0	オイルリフス	オイルリリーフスブリング	
2114P0	オイルレベル	オイルレベルゲージ	
2115P0	オイルレベル	オイルレベルゲージガイド	
2116P0	オイルレベル	オイルレベルチャックスイッチAss'y	
2124P0	オイルクーラ	ATオイルクーラAss'y	
2125P0	オイルクーラ	ATオイルクーラブラケット	
2126P0	オイルクーラ	ATオイルクーラホース	
2127P0	オイルクーラ	ATオイルクーラローアブラケット	
806000	オイルフレッシュ	オイル・プレッシャ・スイッチ取替	
B6620	オイルクーラ	オイルクーラ	
B6835	オイルポン	オイルポン	
O1L001	オイル	シェル ヒリックス HX5 AJ-E 0W-20	純正オイル
O1L002	オイル	シェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30	純正オイル
O1L003	オイル	シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30	純正オイル
O1L010	オイル	モービル1 5W-50	社外オイル
O1L011	オイル	モービル1 15W-50	社外オイル
T90006	オイル	ターボオイル	

F1 ヘルプ F2 削除 F4 新規行 F5 一括処理 F8 全件 F10 検索 F12 終了

オイル金額の登録

「基本」タブをクリックし、部品の原価単価を入力。

キープオイル以外のオイルを使用する時に、換算率の基準になるので入力必須。

伝票マスタ Ver2 Rev0.69
作業部品マスタメンテ

検索
コード フリガナ 名称
部品区分 部品価格 管理区分 F10 検索
車両点数区分 二輪点数区分

作業部品名称
半角に変換
全角に変換

編集選択 全て **基本** 原価 点数 分析区分 部品価格 消耗部品 リース 部品発注 オイル管理

コード	カナ	名称	数量	単位	部品原価	部品単価	工事原価	工事額	使用回数
2113P0	オイルリフス	オイルリリーフスブリング	0.00		0	0	0	0	0
2114P0	オイルレベル	オイルレベルゲージ	0.00		0	0	0	0	0
2115P0	オイルレベル	オイルレベルゲージガイド	0.00		0	0	0	0	0
2116P0	オイルレベル	オイルレベルチャックスイッチAss'y	0.00		0	0	0	0	0
2124P0	オイルクーラ	ATオイルクーラAss'y	0.00		0	0	0	0	0
2125P0	オイルクーラ	ATオイルクーラブラケット	0.00		0	0	0	0	0
2126P0	オイルクーラ	ATオイルクーラホース	0.00		0	0	0	0	0
2127P0	オイルクーラ	ATオイルクーラローアブラケット	0.00		0	0	0	0	0
806000	オイルフレッシュ	オイル・プレッシャ・スイッチ取替	0.00		0	0	0	0	0
B6620	オイルクーラ	オイルクーラ	0.00		0	0	0	0	0
B6835	オイルポン	オイルポン	0.00		0	0	0	0	0
O1L001	オイル	シェル ヒリックス HX5 AJ-E 0W-20	0.00	L	100	500	0	0	0
O1L002	オイル	シェル ヒリックス HX5 AJ 5W-30	0.00	L	120	600	0	0	0
O1L003	オイル	シェル ヒリックス HX3 AJ 10W-30	0.00	L	150	750	0	0	0
O1L010	オイル	モービル1 5W-50	0.00	L	300	1,500	0	0	0
O1L011	オイル	モービル1 15W-50	0.00	L	400	2,000	0	0	0
T90006	オイル	ターボオイル	0.00		0	0	0	0	0

F1 ヘルプ F2 削除 F4 新規行 F5 一括処理 F8 全件 F10 検索 F12 終了

オイル情報一括登録

マスターで登録したオイル情報を一括登録することができます。

また顧客ごとに個別で登録も可能。

一括登録には、パスワードの入力が必要です。パスワードは画面に表示されています。

これでマスタ設定は終了です。

一括処理

全てのデータに対して一括処理を行います。
処理を実行すると元に戻すことができません。
※ パスワードは【 pass 】です

パスワード

作業部品名称

F1 名称を【全角】にする F2 名称を【半角】にする

部品点数

F3 学習を【ON】にする F4 学習を【OFF】にする

オイル管理

登録するオイル

オイル最大量 100.00

法人個人区分

顧客区分

F5 登録 F6 削除

F12 閉じる

一括処理

全てのデータに対して一括処理を行います。
処理を実行すると元に戻すことができません。
※ パスワードは【 pass 】です

パスワード

作業部品名称

F1 名称を【全角】にする F2 名称を【半角】にする

部品点数

F3 学習を【ON】にする F4 学習を【OFF】にする

オイル管理

登録するオイル シェルヒラックス HX5 AJ-E 0W-20

オイル最大量 100.00

法人個人区分 個人

顧客区分 会員

F5 登録 F6 削除

F12 閉じる

メッセージ

完了しました。

OK

カスタムボタンの設定

照会画面→F2切り替え2回→F11カスタムボタンをクリック

下記の項目にオイル管理のボタンを設定する。顧客・車両項目でも登録できますが、オイル残量を色で表示することができなくなる。

設定ボタンクリック後、F9保存ボタンを押す。

アイコン・メニューボタン設定マス

照会 | 伝票

顧客

0 [設定]

1 2 3 4 5 6 7

顧客情報 | 詳細情報 | 家族管理 | 保有車 | 封筒送状 | ファイル管理

1 [オイル管理] [設定]

2 3 4 5

車両

0 [設定]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

車両情報 | 詳細情報 | 自賠責 | 任意保険 | 諸費用計算 | ORSE連動 | 拒否照会 | 1/1車検窓 | ファイル管理

0 [設定]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

自社契約 | 減税対象車 | 車両会員 | 予約 | 備考

F9 保存 | F12 閉じる

オイル設定画面を開く

アイコンをクリック

照会 Ver2 Rev0.85

全拠点

検索 | 車名・型式

入力方法

顧客検索 | 顧客検索 | 一覧

顧客一覧 | 車両一覧 | 登録番号なし車両

顧客情報 | 詳細情報 | 家族管理 | 保有車 | 封筒送状 | ファイル管理

コード: 17 顧客区分: 電話: 088-841-9820 携帯: 携帯
 フリガナ: webウェブイフ FAX: 088-841-9821 勤務TEL: 勤務TEL
 氏名1: (有)WEB埼玉 担当者: 吉田 経過日数: 16
 氏名2: 勤務先: 勤務先
 〒: 350-0852 郵便番号: 589 売掛残高: 全拠点
 住所1: 埼玉県川越市川越1-1 繰越額: 25,234 今回発生額: 203,000 今回入金額: 0 残高: 228,234
 住所2: 住所2

車両情報 | 詳細情報 | 自賠責 | 任意保険 | 諸費用計算 | ORSE連動 | 拒否照会 | 1/1車検窓 | ファイル管理

車両番号	登録年月日	初年度	種別	用途	自・事	形状		
高知50な2089	H08-01-28	H26-07	軽自動車	乗用	自家用	箱型		
車台番号	乗車定員	最大積載量	車両重量	車両総重量	長さ	幅		
L600S-005037	4 [0]	0 [0]	0	220 [0]	0	0		
車名	型式	原動機の型式	燃料	総排気量	前軸重	後軸重	型式番号	類別番号
ダイワムウ+	E-L600S	3RZ		0	0	0	00017	0748
使用者	氏名: (有)WEB埼玉	住所: 埼玉県川越市川越1-1	所有者	氏名: 使用者に同じ	住所: 使用者住所に同じ	使用本拠位置	使用者住所に同じ	
車検日	H26-09-11	現在走行距離	74,855	作業型式	L600S	車両区分		

1/8 自賠責 22,540 重量税 6,600 車検印 1,100 車検代 5,000 便利箱 Heavy Box

F1 ヘルプ | F2 切替 | F3 顧客修正 | F4 車両修正 | F5 顧客新規 | F6 車両新規 | F7 台帳 | F8 車歴 | F9 保有車 | F10 申請作成 | F11 新規伝票 | F12 メニュー

オイル管理画面

こちらからオイル購入(キープ)、交換時の消費作業ができます。
また作業レポートの印刷もできます。

顧客名 (有)WEB埼玉
所持顧客 (有)WEB埼玉
登録番号 高知 50 な 2089
車名 タイハツ ムーヴ

利用履歴 家族管理 別顧客選択
車両履歴 保有車両 別車両選択

オイル交換

キープオイル 0 円
交換オイル 0 円

0.00 L 0.00 L

日付 H. 26年09月04 購入量 0.00 L
走行距離 74,855 Km 使用量 0.00 L

換算 0.00 L

エレメント交換 交換 未交換

備考1
備考2
備考3

F3 管理設定 F9 レポート出力 F10 データ更新 F12 閉じる

オイル購入

キープしたいオイルを選択、リストが登録されていなければ、F3管理画面から登録できます。
購入量を入力(手入力またはスライダーが使用できます)
同時にオイル交換することもできます。
F10更新で入力内容を保存します。利用履歴で今までの履歴を確認できます。

顧客名 (有)WEB埼玉
所持顧客 (有)WEB埼玉
登録番号 高知 50 な 2089
車名 タイハツ ムーヴ

利用履歴 家族管理 別顧客選択
車両履歴 保有車両 別車両選択

オイル交換

キープオイル シェル ヒリックス HX5 1,000 円
交換オイル シェル ヒリックス HX5 1,000 円

0.00 L 40.00 L

日付 H. 26年09月04 購入量 40.00 L
走行距離 74,855 Km 使用量 0.00 L

換算 0.00 L

エレメント交換 交換 未交換 前回エレメント交換なし

備考1
備考2
備考3

F3 管理設定 F9 レポート出力 F10 データ更新 F12 閉じる

確認

データを更新します。
よろしいですか?

はい(Y) いいえ(N)

メッセージ

データを更新しました。

OK

利用履歴画面
作業内容の印刷、削除ができます。

オイル履歴

(有) WEB埼玉 使用者履歴

	キープオイル	交換オイル	日付	車名	走行距離(Km)	購入量(L)	使用量(L)
1	シェル ヒリックス	シェル ヒリックス	2014/09/04	ダイハツ ムーヴ	74,855	40.00	3.50
2	シェル ヒリックス	シェル ヒリックス	2014/09/10	ダイハツ ムーヴ	74,855	0.00	3.00
3	シェル ヒリックス	エンジンオイル (サ-ル)	2014/09/10	ダイハツ ムーヴ	74,855	0.00	2.50

F8 履歴削除

F9 レポート出力

F12 閉じる

■ オイルレポート ■

日本カーネット自動車工業

東京都千代田区錦糸町1-8-3

TEL: 0280-32-4455 FAX: 0280-32-0411

作成日 H.26-09-04

担当

お知らせ

ご来店ありがとうございます。
またのお越しをお待ちしております。

顧客名	(有)WEB埼玉		走行距離	74,855 Km
車名	ダイハツ ムーヴ	登録番号	高知 50 な 2089	今回オイル交換 2014/09/04 74,855Km
キープオイル	シェル ヒリックス HX5	購入量	40.00 L	換算量 0.00 L 次回オイル交換
使用オイル	シェル ヒリックス HX5	使用量	3.50 L	残量 36.50 L エレメント交換 なし
備考1				
備考2				
備考3				

ランプ

ランプの玉切れは意外と気付かないものです。安全のため全てのランプをチェックします。

点検結果		
ヘッドライト	正常	交換
ブレーキランプ	正常	交換
方向指示器ランプ	正常	交換
ライセンスランプ	正常	交換
スモールランプ	正常	交換
テールランプ	正常	交換
フォグランプ	正常	交換

バラストフルード

ハンドル操作をスムーズにするためのフルードです。

点検結果		
液面	正常	交換

CVT/ATフルード

愛車の燃費や走りに大きく影響します。

点検結果		
液面	正常	交換
色相	正常	交換

バッテリー

バッテリーが正常に充電されているかチェックします。

点検結果		
電圧	正常	交換
電圧値	充電電圧	負荷電圧
品番		

ワイパーフルード

ワイパ-コムの状態悪化が、雨天の視界不良の原因となります。

点検結果		
ブレード表面	正常	交換

冷却水

オーバーヒートの原因となるのは冷却水の不足です。

点検結果		
液量	正常	交換

タイヤ

タイヤの溝の深さや空気圧を確認します。安全な走行に支障がないかをチェックします。

点検結果		
タイヤサイズ	前	後
磨耗	正常	交換
偏磨耗	正常	交換
空気圧	正常	交換
パンク	正常	交換
溝深さ		

ウインドウォッシャー

安全運転のため、視界はきれいに保ちましょう。

点検結果		
液面	正常	交換

MEMO

家族管理

家族または関連付けされている顧客とオイルを共有することができます。
オイル交換したい顧客を選択し、管理画面を開く、家族管理をクリック

オイル管理

顧客名 青木 雅実
所持顧客 青木 雅実
登録番号 高知 580 そ 5507
車名 ホンダ VAMOS

利用履歴 **家族管理** 別顧客選択
車両履歴 保有車両 別車両選択

オイル交換

単価
キープオイル 0 円
交換オイル 0 円

0.00 L 0.00 L

日付 H.26年09月04 購入量 0.00 L
走行距離 67,543 Km 使用量 0.00 L

エレメント交換 交換 未交換

備考1
備考2
備考3

F3 管理設定 F9 レポート出力 F10 データ更新 F12 閉じる

家族の中でオイルキープしているを選択し、F9選択

家族管理

戸主	顧客コード	氏名	オイル種別	オイル残量
			エンジン油 (ガレソ ガン	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	17	(有) WEB埼玉	シェル ヒリックス HX	40.00
			エンジンオイル	0.00
<input type="checkbox"/>	8	青木 雅実	シェル ヒリックス HX	0.00
			エンジン油 (ガレソ ガン	0.00

F9 選択 F12 閉じる

所持顧客が変更されます。使用量を入力して、F10データ更新

顧客名 青木 雅実
所持顧客 (有)WEB埼玉
登録番号 高知 580 そ 5507
車名 ホンダ VAMOS

利用履歴 家族管理 別顧客選択
車両履歴 保有車両 別車両選択

オイル交換

単価
キープオイル シェル ヒリックス HX5 1,000 円
交換オイル シェル ヒリックス HX5 1,000 円

40.00 L → 37.50 L

日付 H. 26年09月04 購入量 0.00 L
走行距離 67,543 Km 使用量 2.50 L

計算 %
0.00 L

エレメント交換 交換 未交換

備考1
備考2
備考3

F3 管理設定 F9 レポート出力 F10 データ更新 F12 閉じる

別顧客選択

別顧客選択では、家族管理されていない顧客からオイルを使うことができます。オイル管理をしている顧客一覧が表示されます。

別顧客参照 顧客検索

入力方法
フリガナ: フリガナ 全登録顧客: *
顧客CD: -123

顧客コード	氏名	オイル種別	オイル残量
5	相川 寛男	シェル ヒリックス HX5	0.00
7	青木 卓也	エンジンオイル (ガソリン)	0.00
		エンジンオイル	20.00
17	(有) WEB埼玉	シェル ヒリックス HX5	40.00

F9 選択 F12 閉じる

キープオイル以外を使う

キープオイル以外のオイルも使うことができます。

交換オイルのリストからオイルを選択すると


単価の比率で換算率が計算され相当分のオイルが減算されます。

オイル管理

顧客名 (有)WEB埼玉	利用履歴	家族管理	別顧客選択
所持顧客 (有)WEB埼玉	車両履歴	保有車両	別車両選択
登録番号 高知 50 な 2089			
車名 タイハツムーヴ			

オイル交換

	単価
キープオイル シェル ヒリックス HX5	1,000 円
交換オイル エンジンオイル (サレン ガンマ-530)	1,400 円



日付 H 26年09月04

走行距離 74,855 Km

購入量 0.00 L

使用量 2.50 L

換算 140.0 %

3.50 L

エリメント交換 交換 未交換 前回エリメント交換なし

備考1 奥様の軽自動車に使用

備考2

備考3

F3 管理設定 F9 レポート出力 F10 データ更新 F12 閉じる